

Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv
4	11X4.00-4	0,24	0,35	8	4.80/4.00-8	0,15	0,18	10	25X8-10	0,50	0,77
4	12X5.00-4	0,27	0,41	8	4.80/440-8	0,12	0,15	10	27X15-10	2,25	3,37
4	2.80-4	0,15	0,24	8	4.80-8	0,18	0,24	10	27X9-10	1,39	2,10
4	4.10-4	0,24	0,35	8	5.00-8	0,53	0,80	10	6.50-10	0,92	1,39
4	9X3.50-4	0,15	0,24	8	5.30-8	0,53	0,80	10	7.50-10	1,12	1,69
5	11X4.00-5	0,24	0,35	8	5.70-8	0,24	0,30	10	9.00-10	1,42	2,13
5	11X6.00-5	0,30	0,44	8	5.70-8	0,59	0,89	11	22X7-11	0,35	0,53
5	3.00-5	0,21	0,33	9	18X11-9	0,50	0,77	11	23.5X8-11	0,44	0,68
5	3.40-5	0,21	0,33	9	20X10-9	0,53	0,80	11	23X8-11	0,47	0,71
5	4.10-5	0,27	0,41	9	20X11-9	0,56	0,86	11	23X9-11	0,50	0,77
6	13X5.00-6	0,33	0,50	9	20X7-9	0,35	0,53	11	24.5X8-11	0,50	0,77
6	13X6.00-6	0,44	0,68	9	21X11-9	0,56	0,86	11	24X10-11	0,62	0,95
6	13X6.50-6	0,44	0,68	9	21X8-9	0,50	0,77	11	24X8-11	0,50	0,77
6	145/70-6	0,21	0,33	9	21X9-9	0,59	0,89	11	24X9-11	0,56	0,86
6	14X4.50-6	0,30	0,44	9	22X10-9	0,56	0,86	11	25X10-11	0,68	1,04
6	14X8.00-6	0,62	0,95	9	22X11-9	0,62	0,95	11	25X8-11	0,50	0,77
6	15X5.00-6	0,35	0,53	9	22X7-9	0,38	0,59	12	145/80-12	0,24	0,30
6	15X6.00-6	0,47	0,71	9	22X8-9	0,41	0,62	12	155/80-12	0,27	0,33
6	15X6.50-6	0,24	0,35	9	23X11-9	0,62	0,95	12	165/70-12	0,27	0,33
6	15X7.00-6	0,27	0,41	9	24X13-9	0,80	1,21	12	205/80-12	0,89	1,33
6	4.00-6	0,24	0,35	9	25X11-9	0,71	1,06	12	22X7.50-12	0,89	1,33
6	4.10/3.50-6	0,27	0,41	9	25X12-9	0,77	1,15	12	22X9.50-12	0,89	1,33
6	4.10-6	0,27	0,41	9	25X13-9	0,80	1,21	12	23.5X11-12	1,42	2,13
6	5.30/4.50-6	0,35	0,53	9	4.00-9	0,35	0,53	12	23.5X8.50-12	1,06	1,60
6	5.30-6	0,41	0,62	9	5.30-9	0,56	0,86	12	23X10.50-12	1,30	1,95
6	8.00-6	0,59	0,89	9	6.00-9	0,74	1,12	12	23X10-12	1,27	1,92
7	16X8-7	0,27	0,41	9	6.90-9	0,83	1,24	12	23X10-12	0,71	1,06
7	17X7-7	0,30	0,44	10	15L-10	2,25	3,37	12	23X8.50-12	1,04	1,57
7	18X8-7	0,35	0,53	10	18X10.50-10	0,47	0,71	12	23X8-12	0,47	0,71
8	16.5X6.50-8	0,56	0,86	10	18X10-10	0,47	0,71	12	23X9.50-12	1,15	1,74
8	16X5.50-8	0,50	0,77	10	18X11-10	0,50	0,77	12	24X10.50-12	1,12	1,69
8	16X6.50-8	0,47	0,71	10	18X8.00-10	0,65	0,98	12	24X11-12	1,15	1,74
8	16X6-8	0,44	0,68	10	18X8.50-10	0,71	1,06	12	24X12-12	1,57	2,37
8	16X7.50-8	0,65	0,98	10	18X9.50-10	0,74	1,12	12	24X13-12	1,39	2,10
8	18.5X8.50-8	0,83	1,24	10	19X6-10	0,30	0,44	12	24X8-12	0,89	1,33
8	18X10-8	0,47	0,71	10	20.5X8.0-10	0,89	1,33	12	24X9.50-12	1,06	1,60
8	18X11-8	0,50	0,77	10	205/50-10	0,68	1,04	12	24X9-12	0,98	1,48
8	18X6.50-8	0,62	0,95	10	20X10-10	0,59	0,89	12	255/65-12	1,09	1,66
8	18X7.50-8	0,62	0,95	10	20X11-10	0,56	0,86	12	25X10-12	0,62	0,95
8	18X7-8	0,68	1,04	10	20X7.50-10	0,80	1,21	12	25X11-12	0,59	0,89
8	18X8.50-8	0,68	1,04	10	20X7-10	0,35	0,53	12	25X8-12	0,50	0,77
8	18X9.50-8	0,92	1,39	10	20X8-10	0,41	0,62	12	26.5X14-12	1,77	2,66
8	18X9-8	0,92	1,39	10	21X10-10	0,56	0,86	12	26X10.5-12	0,65	0,98
8	19X7-8	0,59	0,89	10	21X11.00-10	0,56	0,86	12	26X10-12	0,65	0,98
8	19X8-8	0,38	0,59	10	21X7-10	0,44	0,68	12	26x10-12	0,38	0,59
8	19X9.50-8	0,98	1,48	10	21X8-10	0,47	0,71	12	26x11-12	0,74	1,12
8	19X9-8	0,44	0,68	10	21X9-10	0,44	0,68	12	26x11-12	0,56	0,71
8	20X10-8	0,62	0,95	10	22X10-10	0,56	0,86	12	26X12-12	1,69	2,54
8	20X11-8	0,56	0,86	10	22X11.00-10	1,12	1,69	12	26x8-12	0,33	0,50
8	20X7-8	0,35	0,53	10	22X11-10	0,62	0,95	12	270/60-12	1,21	1,83
8	20X8.00-8	0,44	0,68	10	22X7-10	0,38	0,59	12	27X10-12	1,48	2,22
8	20X9-8	0,47	0,71	10	22X8.00-10	0,83	1,24	12	27X11-12	0,50	0,77
8	21X10-8	0,53	0,80	10	22X8-10	0,47	0,71	12	27X12-12	0,53	0,80
8	21X11.00-8	1,06	1,60	10	22X9.50-10	0,53	0,80	12	27X9-12	0,41	0,62
8	21X11-8	0,59	0,89	10	22X9-10	0,50	0,77	12	4.00-12	0,50	0,77
8	21X12-8	0,65	0,98	10	23X10-10	0,56	0,86	12	4.80-12	0,21	0,27
8	21X9-8	0,47	0,71	10	23X7-10	0,41	0,62	12	4.80-12	0,53	0,80
8	22.5X10.00-8	1,01	1,51	10	23X8-10	0,56	0,86	12	5.00-12	0,47	0,71
8	22X10.00-8	1,15	1,74	10	23X9-10	0,62	0,95	12	5.30-12	0,62	0,95
8	22X10-8	0,62	0,95	10	24X10.50-10	0,68	1,04	12	5.70-12	0,71	1,06
8	22X11.00-8	1,12	1,69	10	24X11.00-10	1,24	1,86	12	6.-12	0,62	0,95
8	22X11-8	0,62	0,95	10	24X11.5-10	1,27	1,92	12	7.00-12	1,12	1,69
8	22X12-8	0,50	0,77	10	24X12.00-10	1,33	2,01	12	7.-12	0,77	1,15
8	22X9-8	0,50	0,77	10	24X9.50-10	0,62	0,95	12	M5.30-12	0,15	0,24
8	23X10-8	0,59	0,89	10	25X11-10	0,68	1,04	12	ST 145R12	0,24	0,30
8	4.00-8	0,38	0,59	10	25X12-10	0,77	1,15	13	145/80-13	0,24	0,30

Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv
13	155/70-13	0,27	0,33	14	25X8.50-14	0,98	1,48	15	255/75-15	0,62	0,77
13	155/80-13	0,27	0,33	14	265/50-14	0,50	0,62	15	25X10.50-15	1,21	1,83
13	155/80-13	0,27	0,33	14	265/60-14	0,56	0,71	15	25X12.50-15	1,63	2,45
13	165/65-13	0,27	0,33	14	275/60-14	0,56	0,71	15	25X7.50-15	1,01	1,51
13	165/70-13	0,30	0,38	14	27x11Rx14	0,77	0,98	15	260/65-15	1,27	1,92
13	165/80-13	0,30	0,38	14	27x8.5-14	0,47	0,59	15	265/50-15	0,53	0,68
13	175/70-13	0,30	0,38	14	27x9Rx14	0,65	0,83	15	265/60-15	0,56	0,71
13	175/80-13	0,33	0,41	14	6.00-14	0,95	1,42	15	265/70-15	0,65	0,83
13	175/80-13	0,33	0,41	14	7.-14	0,86	1,30	15	265/75-15	0,65	0,83
13	185/60-13	0,33	0,41	14	7.50-14	0,95	1,42	15	275/50-15	0,56	0,71
13	185/70-13	0,33	0,41	14	8.5L-14	1,12	1,69	15	275/60-15	0,59	0,74
13	185/80-13	0,35	0,44	14	9.5L-14	1,27	1,92	15	27X10.50-15	1,48	2,22
13	185/80-13	0,35	0,44	14	E78-14	0,41	0,53	15	27X8.50-15	1,18	1,77
13	185/80-13	0,83	1,24	14	F70-14	0,44	0,56	15	27X9.50-15	1,30	1,95
13	195/60-13	0,33	0,41	14	F-78-14	0,41	0,53	15	285/70-15	0,71	0,89
13	195/65-13	0,35	0,44	14	G78-14	0,47	0,59	15	28X12-15	1,83	2,75
13	195/70-13	0,35	0,44	14	H70-14	0,50	0,62	15	28X13-15	1,98	2,99
13	205/60-13	0,35	0,44	14	H78-14	0,50	0,62	15	28X9-15	1,30	1,95
13	205/70-13	0,38	0,47	15	10.00-15	2,25	3,37	15	295/50-15	0,62	0,77
13	215/50-13	0,38	0,47	15	10.00-15	0,80	1,01	15	29X12.50-15	1,89	2,84
13	215/50-13	0,89	1,33	15	11.00-15	2,45	3,70	15	29X14.00-15	1,89	2,84
13	215/60-13	0,38	0,47	15	11.00-15	0,92	1,15	15	29X8-15	1,24	1,86
13	235/50-13	0,41	0,53	15	12.5L-15	1,86	2,81	15	29x9.5-15	0,56	0,71
13	235/60-13	0,44	0,56	15	14.50-15	2,81	4,23	15	3.00-15	1,72	2,57
13	245/50-13	0,44	0,56	15	185/60-15	0,35	0,44	15	300-15	2,13	3,19
13	6.00-13	0,83	1,24	15	185/65-15	0,35	0,44	15	305/50-15	0,65	0,83
13	6.50-13	0,33	0,41	15	185/70-15	0,35	0,44	15	30X8-15	1,30	1,95
13	A78-13	0,33	0,41	15	195/50-15	0,35	0,44	15	30x9.5-15	0,56	0,71
13	B78-13	0,35	0,44	15	195/55-15	0,35	0,44	15	315/70-15	0,83	1,04
13	C78-13	0,35	0,44	15	195/60-15	0,38	0,47	15	31x10.5-15	0,65	0,83
14	11L-14	1,51	2,28	15	195/65-15	0,38	0,47	15	31X12.50-15	2,04	3,08
14	165/65-14	0,30	0,38	15	195/70-15	0,38	0,47	15	31X13.50-15	2,28	3,43
14	175/60-14	0,30	0,38	15	195/75-15	0,41	0,53	15	31X15.50-15	2,57	3,87
14	175/65-14	0,30	0,38	15	2.5-15	1,21	1,83	15	325/50-15	0,71	0,89
14	175/70-14	0,33	0,41	15	205/50-15	0,38	0,47	15	325/60-15	0,80	1,01
14	175/75-14	0,35	0,44	15	205/55-15	0,38	0,47	15	32x11.5-15	0,74	0,92
14	185/60-14	0,33	0,41	15	205/60-15	0,38	0,47	15	32X12-15	2,13	3,19
14	185/65-14	0,33	0,41	15	205/65-15	0,41	0,53	15	32x14-15	0,89	1,33
14	185/70-14	0,35	0,44	15	205/70-15	0,41	0,53	15	32X15-15	2,54	3,81
14	185/75-14	0,35	0,44	15	205/75-15	0,41	0,53	15	33X12.50-15	2,19	3,28
14	195/60-14	0,35	0,44	15	205/75-15	0,44	0,56	15	33x12.5-15	0,83	1,04
14	195/65-14	0,35	0,44	15	215/60-15	0,41	0,53	15	35x12.5-15	0,92	1,15
14	195/70-14	0,38	0,47	15	215/65-15	0,44	0,56	15	35x14-15	0,92	1,15
14	195/75-14	0,41	0,53	15	215/70-15	0,44	0,56	15	35X15-15	2,81	4,23
14	205/60-14	0,38	0,47	15	215/70-15	1,04	1,57	15	36X11-15	2,16	3,25
14	205/70-14	0,41	0,53	15	215/75-15	0,47	0,59	15	36X13.50-15	2,66	3,99
14	205/75-14	0,44	0,56	15	225/50-15	0,41	0,53	15	36x14.5-15	1,01	1,27
14	205/75-14	0,44	0,56	15	225/55-15	0,44	0,56	15	38X16-15	3,34	5,03
14	215/60-14	0,41	0,53	15	225/60-15	0,44	0,56	15	390/60-15	2,22	3,34
14	215/65-14	0,41	0,53	15	225/65-15	0,41	0,53	15	4.00-15	0,56	0,86
14	215/70-14	0,47	0,59	15	225/70-15	0,47	0,59	15	5.00-15	0,71	1,06
14	215/75-14	0,47	0,59	15	225/75-15	0,53	0,68	15	5.70-15	0,80	1,21
14	215/75-14	0,47	0,59	15	225/75-15	0,53	0,68	15	5.90-15	0,74	1,12
14	225/60-14	0,41	0,53	15	235/60-15	0,47	0,59	15	6.00-15	0,95	1,42
14	225/70-14	0,47	0,59	15	235/65-15	0,50	0,62	15	6.40-15	0,80	1,21
14	225/75-14	0,47	0,59	15	235/70-15	0,50	0,62	15	6.70-15	0,86	1,30
14	235/60-14	0,47	0,59	15	235/75-15	0,53	0,68	15	6.70-15	0,44	0,56
14	235/70-14	0,50	0,62	15	245/50-15	0,47	0,59	15	7.00-15	1,30	1,95
14	23X8.50-14	0,86	1,06	15	245/60-15	0,50	0,62	15	7.00-15	0,47	0,59
14	245/50-14	0,44	0,56	15	245/70-15	0,56	0,71	15	7.50-15	1,48	2,22
14	245/60-14	0,47	0,59	15	245/75-15	0,56	0,71	15	7.50-15	0,56	0,71
14	245/70-14	0,53	0,68	15	250-15	1,54	2,31	15	7.60-15	1,01	1,51
14	245/75-14	0,53	0,68	15	255/55-15	0,53	0,68	15	7.75-15	0,41	0,53
14	24X8.50-14	1,12	1,69	15	255/60-15	0,53	0,68	15	8.25-15	1,69	2,54
14	255/55-14	0,50	0,62	15	255/65-15	0,56	0,71	15	8.25-15	0,65	0,83
14	255/60-14	0,50	0,62	15	255/70-15	0,59	0,74	15	8.5/90-15	1,36	2,04

Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv
15	8.55-15	0,50	0,62	16	7.00-16	0,95	1,42	16	M120/80*16	0,18	0,24
15	9.00-15	2,01	3,02	16	7.00-16	0,56	0,71	16	M120/90-16	0,18	0,27
15	9.00-15	0,74	0,92	16	7.2-16	1,01	1,51	16	M130/60*16	0,18	0,27
15	9.5L-15	1,54	2,31	16	7.50/8.00-16	1,27	1,92	16	M130/70*16	0,18	0,27
15	E78-15	0,38	0,47	16	7.50-16	1,51	2,28	16	M130/80*16	0,18	0,27
15	F78-15	0,44	0,56	16	7.50-16	0,56	0,71	16	M130/90-16	0,21	0,30
15	G78-15	0,44	0,56	16	8.00-16	1,39	2,10	16	M140/70*16	0,21	0,30
15	H78-15	0,50	0,62	16	8.3-16	1,21	1,83	16	M140/80*16	0,24	0,33
16	10.00-16	2,01	3,02	16	80/75-16	0,30	0,38	16	M140/90-16	0,24	0,33
16	11.00-16	2,48	3,73	16	9.00-16	1,42	2,13	16	M150/80*16	0,24	0,33
16	11.2-16	1,95	2,93	16	9.5-16	1,45	2,19	16	M160/60*16	0,24	0,33
16	12.4-16	2,16	3,25	10	3.00-10	0,09	0,12	16	M160/80*16	0,27	0,38
16	12.5L-16	1,92	2,90	10	3.50-10	0,09	0,15	16	M170/70*16	0,27	0,38
16	12L-16	2,10	3,16	10	M120/90-10	0,15	0,21	16	M180/60*16	0,27	0,38
16	13.6-16	2,40	3,61	10	M130/70*10	0,15	0,21	16	M180/70*16	0,30	0,41
16	155/80-16	0,33	0,41	10	M130/90*10	0,15	0,21	16	M200/60*16	0,33	0,44
16	185/75-16	0,38	0,47	11	M110/70*11	0,12	0,18	16	M240/50R16	0,38	0,53
16	195/75-16	0,41	0,53	12	M100/90*12	0,12	0,18	16	M80/80*16	0,09	0,15
16	205/40-16	0,35	0,44	12	M110/100*12	0,18	0,24	16	M90/100*16	0,15	0,24
16	205/50-16	0,38	0,47	12	M110/90*12	0,15	0,24	16	MR85-16	0,18	0,24
16	205/55-16	0,41	0,53	12	M120/70*12	0,15	0,24	16	MT90-16	0,21	0,30
16	205/60-16	0,41	0,53	12	M120/80*12	0,15	0,21	16	MU85-16	0,24	0,33
16	205/65-16	0,41	0,53	12	M130/70*12	0,15	0,21	16	MU90-16	0,24	0,33
16	215/55-16	0,44	0,56	13	M110/90*13	0,15	0,21	16.1	13.50-16.1	2,60	3,90
16	215/60-16	0,44	0,56	13	M130/60*13	0,15	0,21	16.1	14.5/75-16.1	2,87	4,32
16	215/65-16	0,44	0,56	13	M130/70*13	0,15	0,24	16.1	14L-16.1	2,40	3,61
16	215/85-16	0,53	0,68	13	M150/70*13	0,21	0,30	16.1	14L-16.1	2,87	4,32
16	225/50-16	0,44	0,56	14	3.00-14	0,09	0,15	16.1	16.5L-16.1	3,73	5,59
16	225/55-16	0,44	0,56	14	M120/70*14	0,15	0,21	16.1	16.5L-16.1	3,08	4,61
16	225/60-16	0,47	0,59	14	M120/80*14	0,15	0,24	16.1	18.4-16.1	3,49	5,23
16	225/75-16	0,53	0,68	14	M140/60*14	0,18	0,27	16.1	19L-16.1	3,76	5,65
16	235/50-16	0,47	0,59	14	M150/70*14	0,21	0,30	16.1	21.5L-16.1	4,44	6,65
16	235/55-16	0,50	0,62	14	M160/60*14	0,21	0,30	16.1	38X20.00-16.1	3,31	4,97
16	235/60-16	0,50	0,62	14	M180/80*14	0,27	0,38	16.5	10-16.5	0,71	0,89
16	235/70-16	0,56	0,71	14	M60/100*14	0,09	0,12	16.5	10-16.5	1,66	2,48
16	235/75-16	0,53	0,68	14	M80/100-14	0,09	0,15	16.5	12-16.5	0,83	1,04
16	235/85-16	0,59	0,74	14	M90/100*14	0,15	0,21	16.5	12-16.5	2,01	3,02
16	240/70-16	1,27	1,77	14.5	7-14.5	0,38	0,47	16.5	265/70-16.5	1,51	2,28
16	245/45-16	0,44	0,56	14.5	8-14.5	0,44	0,56	16.5	305/70-16.5	1,86	2,81
16	245/50-16	0,50	0,62	14.5	9-14.5	0,53	0,68	16.5	330/55-16.5	1,86	2,81
16	245/70-16	0,56	0,71	15	7.50-15/30	1,30	1,95	16.5	36x15.5x16.5	1,09	1,36
16	245/75-16	0,59	0,74	15	M120/70*15	0,15	0,24	16.5	37x12.5x16.5	0,89	1,12
16	255/50-16	0,53	0,68	15	M130/90-15	0,21	0,30	16.5	38x15.5x16.5	1,15	1,45
16	255/55-16	0,53	0,68	15	M140/80*15	0,21	0,30	16.5	395/55-16.5	2,37	3,55
16	255/60-16	0,53	0,68	15	M140/90-15	0,21	0,33	16.5	8.00-16.5	0,44	0,56
16	255/65-16	0,59	0,74	15	M150/80*15	0,24	0,33	16.5	8.75-16.5	0,50	0,62
16	255/70-16	0,62	0,77	15	M150/90-15	0,24	0,33	16.5	9.50-16.5	0,56	0,71
16	255/85-16	0,68	0,86	15	M160/80*15	0,24	0,35	17	205/50-17	0,38	0,47
16	265/45-16	0,50	0,62	15	M170/80*15	0,27	0,38	17	215/45-17	0,41	0,53
16	265/50-16	0,56	0,71	15	M180/70*15	0,27	0,38	17	215/50-17	0,41	0,53
16	265/70-16	0,65	0,83	15	M190/80*15	0,33	0,44	17	215/65-17	0,47	0,59
16	265/75-16	0,68	0,86	15	M230/60*15	0,35	0,53	17	225/45-17	0,47	0,59
16	275/50-16	0,59	0,74	15	MU90-15	0,21	0,33	17	225/55-17	0,47	0,59
16	275/60-16	1,42	2,13	15	MV85-15	0,24	0,33	17	225/60-17	0,47	0,59
16	275/70-16	0,71	0,89	15	MV90-15	0,24	0,33	17	235/40-17	0,47	0,59
16	285/75-16	0,74	0,92	16	195/50R16	0,30	0,44	17	235/45-17	0,50	0,62
16	305/70-16	0,77	0,98	16	2.50-16	0,09	0,12	17	235/50-17	0,47	0,59
16	315/75-16	0,83	1,04	16	3.00-16	0,12	0,18	17	235/55-17	0,47	0,59
16	320/65-16	1,86	2,81	16	3.50-16	0,15	0,21	17	235/65-17	0,53	0,68
16	325/80-16	0,92	1,15	16	5.00-16	0,21	0,30	17	235/70-17	0,56	0,71
16	325/85-16	0,98	1,21	16	M100/80*16	0,15	0,21	17	235/80-17	0,56	0,71
16	4.50-16	0,56	0,86	16	M100/90-16	0,15	0,21	17	245/40-17	0,47	0,59
16	5.50-16	0,86	1,30	16	M110/70*16	0,15	0,24	17	245/45-17	0,47	0,59
16	6.00-16	0,95	1,42	16	M110/80*16	0,15	0,24	17	245/65-17	0,56	0,71
16	6.50-16	1,06	1,60	16	M110/90-16	0,18	0,24	17	245/70-17	0,56	0,71
16	6.50-16	0,44	0,56	16	M120/70*16	0,18	0,24	17	245/75-17	0,56	0,71

Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv
17	255/45-17	0,50	0,62	17.5	355/70-17.5	2,37	3,55	18	M130/90-18	0,21	0,30
17	255/50-17	0,53	0,68	17.5	36X16-17.5	2,43	3,64	18	M140/70*18	0,21	0,33
17	255/65-17	0,59	0,74	17.5	8.5-17.5	0,47	0,59	18	M140/80*18	0,24	0,33
17	265/40-17	0,50	0,62	17.5	8-17.5	0,50	0,62	18	M150/60*18	0,24	0,33
17	265/65-17	0,62	0,77	17.5	9.5-17.5	0,59	0,74	18	M150/70*18	0,27	0,38
17	265/70-17	0,65	0,83	17.5	9-17.5	0,59	0,74	18	M150/80*18	0,27	0,38
17	265/75-17	0,65	0,83	18	10.5/80-18	1,83	2,75	18	M160/60*18	0,24	0,35
17	275/40-17	0,53	0,68	18	12.5/80-18	2,19	3,28	18	M170/60*18	0,27	0,38
17	275/60-17	0,65	0,83	18	12.5-18	2,19	3,28	18	M180/55*18	0,30	0,41
17	275/65-17	0,65	0,83	18	15.0/55-18	2,45	3,70	18	M200/55*18	0,33	0,47
17	285/35-17	0,56	0,71	18	2.75-18	0,09	0,15	18	M240/40*18	0,38	0,53
17	285/40-17	0,56	0,71	18	215/35-18	0,38	0,47	18	M250/40*18	0,41	0,59
17	285/60-17	0,68	0,86	18	225/40-18	0,44	0,56	18	M300/30*18	0,44	0,65
17	285/70-17	0,71	0,89	18	225/45-18	0,44	0,56	18	M300/35*R18	0,47	0,68
17	3.00-17	0,12	0,15	18	225/60-18	0,50	0,62	18	M330/35*18	0,53	0,80
17	3.25-17	0,12	0,18	18	235/40-18	0,44	0,56	18	M360/35*18	0,62	0,89
17	3.50-17	0,15	0,21	18	235/45-18	0,47	0,59	18	M80/100*18	0,12	0,18
17	305/60-17	0,74	0,92	18	235/65-18	0,53	0,68	18	M90/90-18	0,15	0,21
17	315/35-17	0,62	0,77	18	245/35-18	0,47	0,59	18	M90/90-18	0,15	0,21
17	315/45-17	0,68	0,86	18	245/40-18	0,47	0,59	18	MJ90-18	0,12	0,21
17	315/70-17	0,89	1,12	18	245/45-18	0,50	0,62	18	ML90-18	0,15	0,21
17	335/35-17	0,68	0,86	18	255/40-18	0,50	0,62	18	MM90-18	0,15	0,21
17	35x12.50x17	0,86	1,06	18	255/45-18	0,53	0,68	18	MN90-18	0,18	0,24
17	35x13x17	0,89	1,12	18	255/55-18	0,59	0,74	18	MP85-18	0,18	0,24
17	37x12.50x17	0,89	1,12	18	255/60-18	0,59	0,74	18	MP90-18	0,18	0,27
17	37x12.50x17	0,83	1,24	18	265/40-18	0,53	0,68	18	MR90-18	0,18	0,27
17	37x13x17	0,92	1,15	18	275/35-18	0,53	0,68	18	MT85-18	0,21	0,30
17	4.50-17	0,15	0,24	18	275/40-18	0,56	0,71	19	2.5-19	0,12	0,18
17	M100/80*17	0,15	0,21	18	275/55-18	0,62	0,77	19	235/35-19	0,47	0,59
17	M110/70*17	0,15	0,24	18	275/65-18	0,68	0,86	19	245/35-19	0,47	0,59
17	M110/80*17	0,15	0,24	18	275/70-18	0,71	0,89	19	255/40-19	0,53	0,68
17	M110/90-17	0,18	0,24	18	275/75-18	0,71	0,89	19	255/45-19	0,56	0,71
17	M120/60*17	0,18	0,24	18	275/80-18	1,83	2,75	19	260/80-19	1,77	2,66
17	M120/70*17	0,18	0,27	18	285/35-18	0,56	0,71	19	3.00-19	0,12	0,18
17	M120/80*17	0,18	0,27	18	285/55-18	0,68	0,86	19	3.25-19	0,15	0,24
17	M120/90-17	0,21	0,30	18	285/65-18	0,74	0,92	19	3.50-19	0,15	0,21
17	M130/60*17	0,18	0,27	18	295/45-18	0,65	0,83	19	305/30-19	0,62	0,77
17	M130/70*17	0,18	0,27	18	3.00-18	0,12	0,18	19	4.00-19	0,65	0,98
17	M130/80*17	0,21	0,30	18	3.50-18	0,15	0,21	19	4.00-19	0,18	0,27
17	M130/90-17	0,21	0,30	18	305/55-18	0,74	0,92	19	4.10-19	0,15	0,24
17	M140/70*17	0,21	0,30	18	315/60-18	0,80	1,01	19	M100/80*19	0,15	0,24
17	M140/80*17	0,24	0,33	18	320/65-18	1,98	2,99	19	M100/90-19	0,15	0,24
17	M150/60*17	0,21	0,33	18	325/65-18	0,86	1,06	19	M110/80*19	0,18	0,27
17	M150/70*17	0,24	0,35	18	335/30-18	0,68	0,86	19	M110/90-19	0,18	0,27
17	M150/80*17	0,27	0,35	18	335/80-18	2,43	3,64	19	M120/70*19	0,21	0,30
17	M160/60*17	0,24	0,35	18	340/65-18	2,22	3,34	19	M120/80-19	0,21	0,30
17	M160/70*17	0,27	0,35	18	35X12.5XR18	0,86	1,06	19	M70/100*19	0,12	0,18
17	M170/60*17	0,27	0,38	18	4.00-18	0,53	0,80	19	M90/90-19	0,15	0,21
17	M180/55*17	0,27	0,38	18	4.00-18	0,18	0,27	19	MJ90-19	0,15	0,21
17	M190/50R17	0,30	0,41	18	4.10-18	0,18	0,24	19	ML90-19	0,15	0,21
17	M190/60*17	0,30	0,44	18	4.25-18	0,18	0,27	19	MM90-19	0,15	0,21
17	M200/50R17	0,30	0,44	18	4.50-18	0,21	0,30	19.5	15-19.5	1,72	2,16
17	M300/40R17	0,47	0,71	18	4.60-18	0,21	0,30	19.5	15-19.50	2,96	4,44
17	M60/100*17	0,09	0,12	18	7.50-18	1,21	1,83	19.5	16.5-19.5	1,77	2,22
17	M70/90-17	0,09	0,15	18	7.50-18	1,42	2,13	19.5	18-19.5	4,14	6,21
17	M80/90-17	0,12	0,15	18	M100/100*18	0,18	0,27	19.5	18-19.5	2,16	2,69
17	M90/90-17	0,12	0,18	18	M100/90-18	0,15	0,24	19.5	19.5-19.5	2,22	2,78
17	MS90-17	0,21	0,27	18	M110/100*18	0,21	0,30	19.5	225/70-19.5	0,71	0,89
17	MT90-17	0,21	0,30	18	M110/80*18	0,18	0,24	19.5	245/70-19.5	0,80	1,01
17.5	10-17.5	0,68	0,86	18	M110/90-18	0,18	0,24	19.5	265/70-19.5	0,86	1,06
17.5	11-17.5	0,80	1,01	18	M120/100*18	0,24	0,33	19.5	285/70-19.5	0,95	1,18
17.5	14-17.5	1,12	1,42	18	M120/70*18	0,18	0,27	19.5	305/70-19.5	1,09	1,36
17.5	14-17.5	2,57	3,87	18	M120/80*18	0,18	0,27	19.5	33/16LL500	2,45	3,08
17.5	215/75-17.5	0,50	0,62	18	M120/90-18	0,18	0,27	19.5	385/65-19.5	2,84	4,26
17.5	235/75-17.5	0,56	0,71	18	M130/70*18	0,21	0,30	19.5	40X19-19.5	3,46	5,20
17.5	245/70-17.5	0,59	0,74	18	M130/80*18	0,21	0,30	19.5	445/65-19.5	2,01	2,51

Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv
19.5	8-19.5	0,68	0,86	20	9.00-20	1,06	1,33	22.5	9-22.5	1,80	2,72
20	10.00/10.5-20	1,95	2,93	20	9.00-20	2,16	3,25	23	305/40-23	0,71	1,01
20	10.00-20	1,18	1,48	20	9.50-20	2,01	3,02	24	10.00-24	1,45	1,80
20	10.00-20	2,48	3,73	21	12.00-21	1,57	1,95	24	10.00-24	2,60	3,90
20	11.00-20	1,30	1,63	21	12.00-21	3,02	4,52	24	11.00-24	1,57	1,95
20	11.00-20	2,66	3,99	21	120-70-21	0,21	0,30	24	11.00-24	2,99	4,50
20	11.2-20	2,10	3,16	21	14.00-21	4,05	6,09	24	11.2-24	2,25	3,37
20	11.50-20	1,09	1,36	21	14.00-21	2,07	2,60	24	11.25-24	2,72	4,08
20	12.00-20	1,39	1,74	21	16.00-21	5,12	7,69	24	12.00-24	1,72	2,16
20	12.00-20	2,96	4,44	21	16.00-21	2,40	2,99	24	12.00-24	3,22	4,85
20	12.4-20	2,45	3,70	21	2.75-21	0,15	0,21	24	12.4-24	2,63	3,96
20	12.5-20	2,37	3,55	21	24-21	3,16	3,96	24	13.00-24	3,79	5,68
20	12.5-20	1,15	1,45	21	3.00-21	0,15	0,21	24	13.00-24	1,92	2,40
20	13.00-20	1,57	1,95	21	90-21	0,12	0,18	24	13.6-24	2,99	4,50
20	13.00-20	3,13	4,70	21	M70/100*21	0,12	0,18	24	14.00-24	2,22	2,78
20	13.6-20	2,75	4,14	21	M80/100-21	0,15	0,21	24	14.00-24	4,26	6,39
20	13/80-20	1,12	1,42	21	M80/90-21	0,15	0,21	24	14.9-24	3,43	5,15
20	14.00-20	1,86	2,34	21	M90/90-21	0,15	0,24	24	15.5-24	3,58	5,38
20	14.00-20	3,96	5,94	22	10.00-22	1,39	1,74	24	16.00-24	2,60	3,25
20	14.5-20	1,36	1,72	22	11.00-22	1,51	1,89	24	16.00-24	4,55	6,83
20	14.75/80-20	1,39	1,74	22	305/45-22	0,77	0,98	24	16.9-24	4,11	6,18
20	15.5/80-20	1,57	1,95	22	325/40-22	0,80	1,01	24	17.5L-24	4,64	6,98
20	16.00-20	2,16	2,69	22	7.50-22	1,45	2,19	24	18.4-24	4,70	7,07
20	245/35-20	0,50	0,62	22	9.00-22	1,30	1,63	24	19.5L-24	5,50	8,25
20	245/40-20	0,47	0,59	22.5	10-22.5	1,18	1,48	24	21L-24	6,21	9,32
20	260/80-20	1,77	2,66	22.5	10-22.5	2,10	3,16	24	280/85-24	2,19	3,28
20	265/50-20	0,56	0,71	22.5	11-22.5	1,18	1,48	24	320/70-24	2,51	3,79
20	275/35-20	0,59	0,74	22.5	11-22.5	2,45	3,70	24	320/75-24	2,51	3,79
20	275/40-20	0,62	0,77	22.5	12.5-22.5	1,12	1,42	24	360/70-24	2,99	4,50
20	275/55-20	0,68	0,95	22.5	12.75-22.5	1,15	1,45	24	380/70-24	3,25	4,88
20	275/55-20	0,53	0,77	22.5	12-22.5	1,18	1,48	24	420/70-24	3,58	5,38
20	275/60-20	0,68	1,04	22.5	12-22.5	2,72	4,08	24	440/65-24	3,58	5,38
20	275/80-20	1,89	2,84	22.5	13-22.5	1,27	1,60	24	445/70-24	4,11	6,18
20	285/50-20	0,68	0,86	22.5	13-22.5	3,08	4,61	24	480/65-24	4,05	6,09
20	295/40-20	0,62	0,77	22.5	15-22.5	1,83	2,31	24	48X20.00-24	4,52	6,80
20	295/45-20	0,65	0,83	22.5	16.5-22.5	2,10	2,63	24	495/70-24	4,76	7,16
20	295/45-20	0,68	0,86	22.5	18-22.5	2,31	2,90	24	540/65-24	4,91	7,36
20	3.00-20	0,15	0,21	22.5	235/80-22.5	0,83	1,04	24	7.50-24	1,63	2,45
20	305/40-20	0,68	0,86	22.5	245/75-22.5	0,92	1,15	24	8.3-24	1,51	2,28
20	305/50-20	0,74	0,92	22.5	255/70-22.5	0,92	1,15	24	9.00-24	2,13	3,19
20	325/50-20	0,80	1,01	22.5	255/80-22.5	0,92	1,15	24	9.5-24	1,80	2,72
20	325/60-20	0,89	1,24	22.5	265/75-22.5	1,01	1,27	24.5	11-24.5	1,39	1,74
20	335/80-20	2,54	3,81	22.5	275/70R22.5	1,01	1,27	24.5	12-24.5	1,48	1,86
20	365/80-20	1,39	1,74	22.5	275/80-22.5	1,06	1,33	24.5	12-24.5	2,81	4,23
20	375/75-20	2,93	4,41	22.5	295/75-22.5	1,06	1,33	24.5	13.5-24.5	1,54	1,92
20	380/70-20	2,84	4,26	22.5	295/80-22.5	1,18	1,48	24.5	275/80 24.5	1,09	1,36
20	38X14.00-20	2,78	4,17	22.5	305/70R22.5	1,12	1,42	24.5	285/75 24.5	1,15	1,45
20	38X18.00-20	3,58	5,38	22.5	305/75-22.5	1,21	1,51	24.5	305/75 24.5	1,24	1,57
20	38X20.00-20	3,81	5,74	22.5	315/80-22.5	1,30	1,63	25	1000/50-25	12,75	19,13
20	395/85-20	1,60	2,01	22.5	365/80-22.5	1,57	1,95	25	1050/50-25	12,86	19,31
20	405/70-20	3,08	4,61	22.5	385/65-22.5	1,74	2,19	25	11.00-25	1,60	2,01
20	405/85-20	1,63	2,04	22.5	385/65-22.5	3,05	4,58	25	12.00-25	1,72	2,16
20	41X14.00-20	2,99	4,50	22.5	41/18LL-22.5	3,43	5,15	25	13.00-25	3,84	5,77
20	420/65-20	3,05	4,58	22.5	425/65-22.5	1,98	2,48	25	14.00-25	2,28	2,84
20	425/75-20	3,64	5,47	22.5	445/45-22.5	1,72	2,16	25	15.50-25	4,26	6,39
20	42X25.00-20	5,29	7,96	22.5	445/50-22.5	1,66	2,07	25	16.00-25	5,47	8,22
20	44X18.00-20	4,14	6,21	22.5	445/55-22.5	1,77	2,22	25	17.50-25	5,09	7,63
20	44X18-20	4,35	6,54	22.5	445/65-22.5	2,13	2,66	25	18.00-25	6,83	10,26
20	44X41.00-20	8,93	13,40	22.5	445/65-22.5	3,84	5,77	25	20.50-25	6,59	9,91
20	48X25.00-20	6,24	9,37	22.5	455/45-22.5	1,72	2,16	25	21.00-25	8,43	12,66
20	48X31.00-20	7,63	11,44	22.5	455/55-22.5	1,83	2,31	25	23.50-25	8,19	12,30
20	7.50-20	0,71	0,89	22.5	495/45-22.5	1,89	2,37	25	24.00-25	10,29	15,44
20	7.50-20	1,51	2,28	22.5	700/50-22.5	6,39	9,58	25	25/65-25	7,78	11,68
20	8.25-20	0,92	1,15	22.5	710/45-22.5	6,24	9,37	25	26.50-25	10,29	15,44
20	8.25-20	1,86	2,81	22.5	8-22.5	0,74	0,92	25	29.50-25	11,83	17,74
20	8.50-20	1,86	2,81	22.5	9-22.5	1,01	1,27	25	30/65-25	10,44	15,67

Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv	Janta inch	Anvelopa anvelopa	High speed Sosea Ltr/anv	Low speed Off-road Ltr/anv
25	355/55-25	2,07	3,11	32	78x45.00-32	16,68	25,02	42	18.4-42	6,24	9,37
25	66X44.00-25	15,02	22,54	32	800/65-32	10,56	15,85	42	20.8-42	7,33	11,00
25	67X34.00-25	11,77	17,66	32	9.5-32	2,16	3,25	42	320/90-42	3,79	5,68
25	800/50-25	2,22	3,34	32	VA73X44.00-32	16,59	24,90	42	520/85-42	7,51	11,27
25	54x37.00-25	9,64	14,46	33	18.00-33	7,63	11,44	42	620/70-42	8,75	13,13
25	66X43.00-25	14,17	21,26	33	21.00-33	8,72	13,10	42	650/65-42	8,55	12,83
26	13.6-26	3,11	4,67	33	24.00-33	10,74	16,12	42	710/70-42	10,79	16,21
26	14.9-26	3,58	5,38	33	27.00-33	14,34	21,53	42	9.5-42	2,54	3,81
26	16.9-26	4,26	6,39	33	29.50-33	12,39	18,60	42	900/50-42	12,63	18,96
26	18.00-26	6,98	10,47	33	33.50-33	16,00	24,01	45	45/65-45	25,52	38,30
26	18.4-26	5,62	8,43	33	35/65-33	15,11	22,68	46	12.4-46	3,96	5,94
26	23.1-26	7,84	11,77	33	37.50-33	19,13	28,72	46	13.6-46	4,35	6,54
26	28L-26	9,58	14,37	33	DH73X44.00-33	16,59	24,90	46	14.9-46	4,97	7,45
26	540/65-26	5,15	7,72	34	14.9-34	4,08	6,12	46	18.4-46	6,57	9,85
26	54X31.00-26	8,55	12,83	34	16.9-34	4,88	7,33	46	320/90-46	4,02	6,03
26	57X31.00-26	8,07	12,13	34	18.4-34	6,36	9,55	46	380/90-46	5,06	7,60
26	580/70-26	6,12	9,20	34	20.8-34	6,57	9,85	46	420/80-46	5,53	8,31
26	620/70-26	6,80	10,20	34	23.1-34	7,63	11,44	46	480/80-46	6,59	9,91
26	620/75-26	7,19	10,79	34	290/95-34	2,96	4,44	46	520/85-46	7,57	11,36
26	66X43.00-26	14,17	21,26	34	320/85-34	3,25	4,88	48	230/95 48	2,72	4,08
26	67X34.00-26	11,77	17,66	34	380/85-34	4,44	6,65	48	270/95 48	3,34	5,03
26	750/65-26	8,99	13,49	34	385/85-34	4,20	6,30	49	18.00-49	9,23	13,84
26.5	600/55-26.5	5,77	8,67	34	420/85-34	4,79	7,19	49	21.00-49	11,18	16,77
26.5	700/50-26.5	6,74	10,11	34	480/70-34	5,53	8,31	49	24.00-49	13,46	20,20
28	11.2-28	2,45	3,70	34	540/65-34	5,89	8,84	49	27.00-49	16,24	24,37
28	11.25-28	2,96	4,44	34	600/65-34	6,83	10,26	50	320/90-50	4,23	6,36
28	12.4-28	2,84	4,26	34	620/75-34	7,66	11,50	50	480/80-50	7,10	10,65
28	13.6-28	3,25	4,88	34	650/75-34	8,52	12,78	51	30.00-51	19,52	29,28
28	14.9-28	3,73	5,59	34	700/55-34	8,22	12,33	51	33.00-51	22,36	33,54
28	16.8-28	4,38	6,57	34	710/75-34	10,06	15,08	51	36.00-51	26,14	39,21
28	16.9-28	4,44	6,65	35	21.00-35	9,58	14,37	51	37.50-51	22,56	33,86
28	18.4-28	5,03	7,54	35	24.00-35	11,62	17,45	51	50/65-51	31,76	47,64
28	19.5L-28	5,29	7,96	35	29.50-35	13,34	20,02	54	270/95 54	3,73	5,59
28	21L-28	5,74	8,61	35	33.25-35	16,00	24,01	54	320/90 54	4,41	6,62
28	420/70-28	4,14	6,21	35	37.25-35	18,99	28,48	56.5	27-56.5	13,22	19,84
28	440/65-28	3,87	5,83	36	11.2-36	2,87	4,32	56.5	30-56.5	15,94	23,92
28	480/65-28	4,41	6,62	36	12.4-36	3,31	4,97	57	37.00-57	28,07	42,11
28	480/70-28	4,97	7,45	36	13.6-36	3,81	5,74	57	40.00-57	32,26	48,41
28	540/65-28	5,32	7,98	36	13.9-36	3,76	5,65	57	46/90-57	29,60	44,42
28	600/65-28	6,33	9,49	36	230/95-36	2,31	3,46	57	48/95-57	34,57	51,87
28	9.5-28	2,04	3,08	36	270/95-36	2,75	4,14	57	50/90-57	34,57	51,87
29	24.00-29	10,82	16,24	36	9.5-36	2,34	3,52	59.5	33-59.5	18,78	28,18
29	26.50-29	10,47	15,70	38	11.2-38	2,99	4,50	59.5	36-59.5	22,09	33,15
29	29.50-29	12,42	18,63	38	12.4-38	3,43	5,15	59.5	39-59.5	25,26	37,88
29	30/65-29	11,24	16,86	38	13.6-38	3,87	5,83	63	55/80R63	38,74	58,11
29	33.25-29	14,96	22,45	38	14.9-38	4,41	6,62				
30	14.9-30	4,17	6,27	38	15.5-38	4,44	6,65				
30	16.9-30	5,23	7,87	38	16.9-38	5,20	7,81				
30	18.0-30	5,97	8,96	38	18.4-38	5,89	8,84				
30	18.4-30	5,20	7,81	38	20.8-38	6,95	10,44				
30	23.1-30	7,19	10,79	38	320/85-38	3,46	5,20				
30	420/90-30	4,58	6,89	38	380/80-38	4,44	6,65				
30	480/70-30	4,94	7,42	38	540/65-38	6,30	9,46				
30	540/65-30	5,53	8,31	38	580/70-38	7,72	11,59				
30	620/75-30	7,42	11,15	38	600/65-38	7,30	10,97				
30	67X34.00-30	11,77	17,66	38	620/70-38	8,25	12,39				
30	7.2-30	1,39	2,10	38	650/65-38	8,13	12,21				
32	1050/50-32	14,67	22,00	38	710/70-38	10,08	15,14				
32	12.4-32	3,05	4,58	39	33.50-39	17,03	25,55				
32	24.5-32	9,29	13,93	39	37.50-39	20,29	30,43				
32	30.5L-32	11,68	17,54	39	40.5/75-39	20,29	30,43				
32	35.5L-32	13,01	19,52	39	40/65-39	19,99	29,99				
32	650/75-32	8,34	12,51	39	41.25/70-39	20,17	30,25				
32	680/750-32	9,05	13,57	40	180/95-40	1,77	2,66				
32	68X50.00-32	17,57	26,35	40	230/95-40	2,43	3,64				
32	76x50.00-32	17,68	26,53	42	12.4-42	3,67	5,50				